



DIE BESTE AUSWAHL NUR EINEN FINGERZEIG ENTFERNT

Verkaufsförderung mit vielen neuen Möglichkeiten durch ein interaktives und adaptives Touch-Display. Neue Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung und Kundenbindung durch moderne Technologien. Die Warenkorbfunktion ist, zum Beispiel, benutzerfreundlich, effektiv und lädt zum Mehrfachkauf ein. Zusätzlich können Nährwertangaben und spezifische Werbung individuell angezeigt werden. Das erweiterte Bedienfeld ermöglicht Ihnen mühelos die Konfiguration und die Einstellung des Automaten. Das adaptive Interface bietet perfekte Möglichkeiten bzw. die Plattform für zukünftige neue Anwendungsmöglichkeiten und Anforderungen.

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

STX	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - E (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1969 (Kat. 2) - 2253 (Kat. 3) - 2293 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen



DIE BESTE AUSWAHL NUR EINEN FINGERZEIG ENTFERNT

Verkaufsförderung mit vielen neuen Möglichkeiten durch ein interaktives und adaptives Touch-Display. Neue Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung und Kundenbindung durch moderne Technologien. Die Warenkorbfunktion ist, zum Beispiel, benutzerfreundlich, effektiv und lädt zum Mehrfachkauf ein. Zusätzlich können Nährwertangaben und spezifische Werbung individuell angezeigt werden. Das erweiterte Bedienfeld ermöglicht Ihnen mühelos die Konfiguration und die Einstellung des Automaten. Das adaptive Interface bietet perfekte Möglichkeiten bzw. die Plattform für zukünftige neue Anwendungsmöglichkeiten und Anforderungen.

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

ST8

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1704 (Kat. 2) - 2133 (Kat. 3) - 2114 (Kat. 4)
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	G (Kat. 2) - G (Kat. 3) - G (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	2337 (Kat. 2) - 2787 (Kat. 3) - 2589 (Kat. 4)

* Mit Nivellierschrauben

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



DIE BESTE AUSWAHL NUR EINEN FINGERZEIG ENTFERNT

Verkaufsförderung mit vielen neuen Möglichkeiten durch ein interaktives und adaptives Touch-Display. Neue Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung und Kundenbindung durch moderne Technologien. Die Warenkorbfunktion ist, zum Beispiel, benutzerfreundlich, effektiv und lädt zum Mehrfachkauf ein. Zusätzlich können Nährwertangaben und spezifische Werbung individuell angezeigt werden. Das erweiterte Bedienfeld ermöglicht Ihnen mühelos die Konfiguration und die Einstellung des Automaten. Das adaptive Interface bietet perfekte Möglichkeiten bzw. die Plattform für zukünftige neue Anwendungsmöglichkeiten und Anforderungen.

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

	ST6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1877 (Kat. 2) - 2213 (Kat. 3) - 2716 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.