



## G-Snack Design SDX Outdoor Picknick auch im Freien!

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich.

Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze.

Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875 x 1165 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 400 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 10

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 70

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 650 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



### OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

### STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz



## G-Snack Design SC8 Outdoor Picknick auch im Freien!

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

### MODULAR SYSTEM

DIE PROBLEMLÖSUNG BEI ENGEN PASSAGEN

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich.

Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze.

Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875 x 1015 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 350 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 8

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 56

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 650 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz)



### OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

### STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz



## G-Snack Design SC6 Outdoor Picknick auch im Freien!

ERWEITERN SIE IHR OPEN-AIR GESCHÄFT

### MODULAR SYSTEM

DIE PROBLEMLÖSUNG BEI ENGEN PASSAGEN

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich.

Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze.

Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen OUTDOOR-Aufstellplätzen.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875 x 870 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 325 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 6

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 42

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz



### OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

### STANDARD-GEHÄUSEFARBE



Schwarz